



SMESH0.488.A01 Poids brut de la caisse 20,30 kg - volume de la caisse 0,2 m3

Operativa - sedile in rete con traslatore e schienale alto in rete con poggiatesta - mod. 488

Struttura:

schienale in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, rivestimento in rete elasticizzata, mod. ${\sf TD}$

supporto lombare in materiale plastico regolabile in altezza

poggiatesta regolabile tappezzato in similpelle poliuretanica nera

sedile in polipropilene rinforzato con fibra di vetro con traslatore di seduta integrato, rivestimento in rete elasticizzata, mod. TD

plastiche a vista di colore nero

rivestimento in rete color antracite TD001

Dettagli:



Sopporto Lombare

Supporto lombare regolabile in altezza e profondità

Braccioli:



mod. BR005.N

Braccioli in polipropilene nero, regolabile in altezza, pad in poliuretano morbido regolabile in profondità, larghezza ed orientamento

Meccanismo:



mod. MS1AT

meccanismo sincronizzato con 4 posizioni di blocco anti-shock, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione

Base:



mod. BG015.N

a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm ruote Ø 65 mm R22





SMESH0.419.A02

Peso lordo box 22,6 kg - Vol. box 0,22 m3

Operativa - operativa tappezzata con traslatore schienale alto rete con poggiareni e poggiatesta - mod. 419

Struttura:

schienale in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, rivestimento in rete elasticizzata, mod. TD 001 color antracite

supporto lombare in materiale plastico regolabile in altezza

poggiatesta regolabile tappezzato in similpelle poliuretanica nera

sedile in polipropilene rinforzato con fibra di vetro con traslatore di seduta integrato, imbottitura in polipretano schiumato a freddo densità 60 Kg/mc, spessore 50 mm

plastiche a vista di colore nero

Dettagli:



Sopporto Lombare

Supporto lombare regolabile in altezza e profondità

Meccanismo:



mod. MS1AT

meccanismo sincronizzato con 4 posizioni di blocco anti-shock, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione

Braccioli:



mod. BR005.N

Braccioli in polipropilene nero, regolabile in altezza, pad in poliuretano morbido regolabile in profondità, larghezza ed orientamento

Base:



mod. BG015.N

a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm ruote Ø $65 \, \text{mm} \, \text{R22}$